Épandeurs d'engrais porté SVX. Double plateau, trémie rectangulaire



- > Portée d'épendage de 12 à 24 m.
- > Disque inox avec 2 pâles par plateau.
- > Tamis en acier inox.
- > Pâles de projection d'engrais réglables.
- > Régulation de la chutte d'engrais sur disque épandeur.
- > Régulation manuelle du doseur.
- › Agiateur de série.
- › Attelage catégorie I et II.
- > Transmission cardan.
- > Commande hydraulique d'ouverture/ fermeture des sorties d'engrais

CODE	MODÈLE	CAPACITÉ (L)	DIMENSIONS (cm)			DOIDE À VIDE (V)
			Largeur	Hauteur	Profondeur	POIDS À VIDE (Kg)
1031010010	SVX-850	850	200	105	115	205
1031010008	SVX-1200	1200	200	120	115	225
1031010009	SVX-1500	1500	200	135	115	245

Options



Réhausses pour épandeurs SVX.

Réhausse à 1.200 L.

2031010018

Réhausse à 1.500 L.

2031010019



Bâche pour épandeur SVX.

2031010011



Orientateur d'engrais double SVX.

2031010014



Limiteur central acier inox épandeur.

CODE 2031010005



Limiteur mobile bord droit de l'épandeur.

CODE 2031010006

